미용업 감염예방 관리 가이드

공중위생영업장에서의 감염병 전파 차단 및 안전한 위생 환경 조성 실무 지침

1. 감염예방 관리의 개요 및 중요성

미용업소는 불특정 다수의 고객이 방문하고 시술 과정에서 피부 접촉, 미세 상처, 체액(혈액 등) 노출 가능성이 존재하므로 철저한 감염예방 관리가 요구됩니다. 공중위생관리법 및 관련 감염병 예방 지침에 따라 영업주와 종사자는 철저한 개인위생과 매장 소독을 생활화해야 합니다.

> **핵심 포인트:** 감염예방의 핵심은 **'표준 주의 지침(Standard Precautions)'**의 준수입니다. 모든 고객의 혈액, 체액, 점막 등을 잠재적 감염원으로 간주하고 대응하는 자세가 필요합니다.

2. 종사자 개인위생 및 건강 관리

① 올바른 손 씻기 및 위생 장갑 착용

- **손 씻기 생활화:** 고객 시술 전후, 화장실 사용 후, 식사 전에는 반드시 흐르는 물에 비누(또는 항균 세정제)로 30초 이상 손을 씻어야 합니다.
- **위생 장갑 착용:** 피부 압출, 네일 케어 중 피가 나거나 체액에 접촉할 위험이 있는 시술 시에는 **일회용 위생 장갑(라텍스 또는 니트릴 장갑)**을 반드시 착용합니다.

② 종사자 건강 진단 및 관리

- **정기 건강진단:** 법적 의무에 따라 매년 건강진단(구 보건증)을 필히 이행하고, 전염성 질환 보유 여부를 관리해야 합니다.
- **근무 중 이상 증상 시 조치:** 발열, 호흡기 증상 또는 손 부위 감염성 피부질환(포도상구균 감염 등)이 발생한 경우 즉시 진료를 받고 완치될 때까지 직접 시술을 중단해야 합니다.

3. 시술 공간 및 환경 소독 관리

관리 구역	소독 및 관리 방법	주기 및 유의사항
시술 의자 및 베드	• 고객 퇴실 직후 70% 에탄올 또는 소독 스프레이로 시트 표면 닦기 • 일회용 시트 사용 시 고객 교체마다 폐기	고객 교체 시마다 즉시 실시
샴푸대 및 세면대	• 샴푸 볼 내부 및 수전 손잡이 세정제 소독 • 배수구 이물질 제거 및 살균 세척	수시 및 영업 마감 시
매장 바닥 및 공용공간	• 머리카락 및 분진 수거 후 소독 희석액으로 바닥 물걸레 청소 • 문손잡이, 대기실 테이블, 카드 결제 단말기 표면 소독	1일 2회 이상 실시
환기 시스템	• 자연 환기창 개방 또는 공조기·환풍기 가동 • 실내 공기 정화 및 화학 약품 냄새 배출	1일 최소 3회 이상 환기

4. 혈액 및 체액 노출 사고 발생 시 대응 절차

시술 도중 고객이나 종사자의 부주의로 상처가 나거나 혈액·체액이 노출된 경우, 즉시 아래의 응급 대응 절차를 밟아야 합니다.

- **1단계 (즉시 중단 및 응급처치):** 시술을 즉시 중단하고, 상처 부위를 흐르는 물과 비누로 깨끗이 씻어냅니다. 소독약(빨간약 또는 에탄올)으로 소독 후 일회용 밴드나 거즈로 밀폐합니다.
- **2단계 (오염물 제거 및 소독):** 혈액이나 체액이 묻은 바닥, 테이블, 도구는 즉시 락스 희석액 또는 소독제로 철저히 닦아내어 바이러스 전파를 차단합니다.
- **3단계 (오염 폐기물 안전 처리):** 혈액이 묻은 솜, 휴지, 거즈 등은 일반 쓰레기와 섞이지 않도록 별도의 비닐봉지에 밀봉하여 폐기합니다.

5. 감염예방 관리 최종 체크리스트

매장 내 감염 위험을 상시 통제하기 위해 매일 점검해야 할 핵심 항목입니다.

- [ ] 종사자 근무 전 손 씻기 및 개인 위생 상태 점검
- [ ] 체액 노출 위험 시술 시 일회용 위생 장갑 착용 여부
- [ ] 고객 교체마다 시술 의자, 베드, 기구 표면 소독 상태
- [ ] 1회용품(해면, 화장솜, 마스크 등) 재사용 금지 및 즉시 폐기
- [ ] 매장 내 하루 3회 이상 주기적 환기 실시
- [ ] 응급 구급함(소독약, 거즈, 밴드, 일회용 장갑) 상시 비치

> **안전 관리 조언:** 철저한 감염예방 관리는 고객의 건강을 지킬 뿐만 아니라, 뷰티숍의 전문성과 신뢰도를 높이는 가장 중요한 요소입니다.